

# Burst 挖矿基本流程

## 目录

1. 安装最新的 Java 版本..... 1
2. 安装钱包..... 1
3. 激活钱包..... 2
4. 连接矿池..... 2
5. 开始挖矿..... 3
6. 矿机管理..... 4

## 1. 安装最新的 Java 版本

<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre9-downloads-3848532.html>

## 2. 安装钱包

加入 QQ 群：60233759，方便下载相关软件。



图 2.1

安装好钱包软件后，首先注册钱包地址。



图 2.2




图 2.3

### 3. 激活钱包

在“Account Balance”中查看更多消息，Account ID 用于钱包之间互相转 Burst 币，Numeric Account ID 用于绑定矿池。

请求朋友转给你几个 Burst 币，然后完成一次转出操作，才能激活钱包。（每次操作都需要 1 个 Burst 作为手续费）




图 3.1

## 4. 连接矿池

进入 [brs.hpool.com](http://brs.hpool.com) 注册并登录帐号，然后进入“账户设置”，在“基本设置”中查看“apikey”值，并记录。



图 4.1

在下载挖矿软件中，先对“miner.conf”文件进行设置，把 hpool 账户内的 apikey 复制到配置文件的“Account Key”，用于绑定矿机到 hpool 账户名下。



图 4.2




图 4.3

## 5. 开始挖矿

挖矿可以看到自己矿机每张硬盘的算力、矿机的总算力、全网算力难度等信息。




图 5.1




图 5.2

## 6. 矿机管理

在资产管理中，绑定 Burst 钱包中的“Numeric Account ID”。还可以在矿机管理中，看到账户下所有的矿机信息。



图 6.1



图 6.2